



Τροχοί σταθεροποίησης για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
Stabilization castors for electric pallet trucks

- Πέλμα:
VU Vulkollan®
XO Tophane®
- Κέντρο χυτοσίδηρο ή χαλύβδινο
- Ρουλεμάν άξονα :
■ ■ Σφαιρικό [S]
- Βάσεις περιστρεφόμενες από χοντρό
πρεσσαριστό χαλυβδοέλασμα ή/και απο
κατεργασμένο χάλυβα, με ή χωρίς
σύστημα ανάρτησης



- Tread:
VU Vulkollan®
XO Tophane®
- Cast iron or Steel center
- Axle bearing :
■ ■ Ball [S]
- Supports swivel, from thick pressed stell
and/or steel fabricated, with or without height
adjusting or shock absorbing device



										Υλικό Material		Κωδικός Code	Αρ. Αναφοράς Reference No.	Εφαρμογή Application
	082	34	-	-	-	194	36	20	53x30	Topthane®	250	SG-082x34-A0.S-FRS(53x30)	R-104484	Jungheinrich MIC Lansing
	090	50	-	-	-	136	20	9	25x30,5	Topthane®	400	SG-090x50-X0.S-FRS(25x30,5)	R-146802	Crown
	100	40	110x135	75x85/105	11	168	30	15	-	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-TS(80x105)	R-135585	Genkinger
	100	40	80x110	60x90	11	165	30	15	-	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-TS(60x90)	R-119982	Linde
	100	40	-	-	-	156	36	25	77x55	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(77x55).a	R-137504	Jungheinrich Still-Wagner
	100	40	-	-	-	156	36	25	77x55	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(77x55).b	R-145208	Jungheinrich
	100	40	-	-	-	212	33	27	-	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-TSR	R-158138	Jungheinrich
	100	40	-	-	-	141	30	10	60x55	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(60x55).a	R-124699	Jungheinrich Still-Wagner Stocklin
	100	40	-	-	-	141	30	15	60x55	Topthane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(60x55).b	R-124317	Still-Wagner

										Υλικό Material		Κωδικός Code	Αρ. Αναφοράς Reference No.	Εφαρμογή Application
	100	40	-	-	-	141	30	15	37x30	Tophane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(37x30).a	R-141814	Jungheinrich
	100	40	-	-	-	148	30	22	37x30	Tophane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(37x30).b	R-176143	Jungheinrich
	100	40	-	-	-	141	30	15	53x30	Tophane®	280	SG-100x40-A0.S-FRS(53x30)	R-149415	Jungheinrich
	100	40	-	-	-	126	35	-	139x37	Tophane®	350	SG-100x40-X0.S-FRS(139x37)	R-145668	Jungheinrich MIC
	100	40	-	-	-	160	39	31	113x40	Tophane®	350	SG-100x40-X0.S-FRS(113x40)	R-160189	Jungheinrich MIC
	100	40	-	-	-	150	33	17	80x20	Tophane®	280	SG-100x40-X0.S-FRS(80x20)	R-151020	Linde
	100	40	85x110	60x80	9	170	33	22		Vulkollan®	400	SG-100x40-VU.S-TS(60x80)	R-170359	Stocklin
	100	63	102x115	71,7x83,6	M10	200	51	20		Tophane®	400	SG-100x63-X0.S-TS(71,7x83x6)	R-172490	Yale Hyster
	122	60	-	-	-	173	37	-	29,5x100	Vulkollan®	665	SG-100x40-VU.S-FRS(29,5x100)	R-174685	Pimespo Still-Wagner

										Υλικό Material		Κωδικός Code	Αρ. Αναφοράς Reference No.	Εφαρμογή Application
	125	60	110x135	80x105	11	166,5	35,2	-	-	Vulkollan®	450	SG-125x60-VU.S-TS(80x105)	R-172512	Linde
	140	54	120x120	100x100	M12	229	30	-	-	Topthane®	510	SG-140x54-X0.S-TS(100x100)	R-166633	Jungheinrich
	140	60	-	-	-	199	35	-	28x110	Vulkollan®	700	SG-140x60-VU.S-FRS(28x110)	R-168315	Linde
	150	48	-	-	-	218	40	-	49x85	Vulkollan®	670	SG-150x48-VU.S-FRS(49x85)	R-145300	Linde
	150	50	110x135	80x105	M10	200	40	-	-	Topthane®	550	SG-150x50-X0E.S-TS(80x105)	R-151482	Jungheinrich Steinbock
	150	60	-	-	-	220	30	-	87,5x80	Vulkollan®	640	SG-150x60-VU.S-FRS(87,5x80)	R-160925	Crown
	180	65	160x200	130x170	13	245	40	-	-	Vulkollan®	1000	SG-180x65-VU.S-TS(130x170)	R-141214	Genkinger Still-Wagner Linde
	200	50	160x200	130x170	13	270	50	-	-	Topthane®	2000	SG-200x50-X0.S-TS(130x170)	R-146352	Bader
	200	75	205x225	160x210	17	270	50	-	-	Vulkollan®	3000	SG-200x75-VU.S-TS(160x210)	R-158180	BT